



Sorozat: 6000
Mélyhornyú
golyócsapágyak



Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
6000*	10	26	8	4620	1960	30000	36000	0.019
6001*	12	28	8	5070	2360	26000	32000	0.022
6002*	15	32	9	5590	2850	22000	28000	0.030
6003*	17	35	10	6050	3250	19000	24000	0.039
6004*	20	42	12	9360	5000	17000	20000	0.069
6005*	25	47	12	11200	6550	15000	18000	0.080
6006*	30	55	13	13300	8300	12000	15000	0.120
6007*	35	62	14	15900	10200	10000	13000	0.160
6008*	40	68	15	16800	11600	9500	12000	0.190
6009*	45	75	16	20800	14600	8000	11000	0.250
6010*	50	80	16	21600	16000	8500	10000	0.260
6011*	55	90	18	28100	21200	7500	9000	0.390
6012*	60	95	18	29600	23200	6700	8000	0.420
6013	65	100	18	30700	25000	6300	7500	0.440
6014	70	110	20	37700	31000	6000	7000	0.600
6015	75	115	20	39700	33500	5600	6700	0.640
6016	80	125	22	47500	40000	5300	6300	0.850
6017	85	130	22	49400	43000	5000	6000	0.890
6018	90	140	24	58500	50000	4800	5600	1.150
6019	95	145	24	60500	54000	4500	5300	1.200
6020	100	150	24	60500	54000	4300	5000	1.250
6021	105	160	26	72500	65500	4000	4800	1.600
6022	110	170	28	84500	73000	3800	4500	1.970
6024	120	180	28	88000	79500	3600	4300	2.670
6026	130	200	33	106000	101000	3200	3800	3.920
6028	140	210	33	110000	109000	3000	3600	4.150
6030	150	225	35	126000	126000	2800	3200	4.480
6032	160	240	38	137000	135000	2600	3000	5.890
6034	170	260	42	161000	160000	2400	2800	7.920
6036	180	280	46	174000	180000	2300	2700	10.300
6038	190	290	46	188000	200000	2100	2500	10.800
6040	200	310	51	202000	222000	2000	2400	13.900

*Rozsdamentes kivitelben is rendelhetők: előjel „SS”




Sorozat: 6200 Mélyhornyú golyócsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
6200*	10	30	9	5070	2360	24000	30000	0.032
6201*	12	32	10	6890	3100	22000	28000	0.037
6202*	15	35	11	7800	3750	19000	24000	0.045
6203*	17	40	12	9560	4750	17000	20000	0.065
6204*	20	47	14	12700	6550	15000	18000	0.110
6205*	25	52	15	14000	7800	12000	15000	0.130
6206*	30	62	16	19500	11200	10000	13000	0.200
6207*	35	72	17	25500	15300	9000	11000	0.290
6208*	40	80	18	30700	19000	8500	10000	0.370
6209*	45	85	19	33200	21600	7500	9000	0.410
6210*	50	90	20	35100	23200	7000	8500	0.460
6211*	55	100	21	43600	29000	6300	7500	0.610
6212*	60	110	22	47500	32500	6000	7000	0.780
6213	65	120	23	55900	40500	5300	6300	0.990
6214	70	125	24	60500	45000	5000	6000	1.050
6215	75	130	25	66300	49000	4800	5600	1.200
6216	80	140	26	70200	55000	4500	5300	1.400
6217	85	150	28	83200	64000	4300	5000	1.800
6218	90	160	30	95600	73200	3800	4500	2.150
6219	95	170	32	10800	81500	3600	4300	2.600
6220	100	180	34	124000	93000	3400	4000	3.150
6221	105	190	36	133000	105000	3100	3700	3.79
6222	110	200	38	144000	117000	2800	3400	4.45
6224	120	215	40	155000	131000	2600	3200	5.29
6226	130	230	40	167000	146000	2400	3000	5.96
6228	140	250	42	166000	150000	2500	2900	7.47
6230	150	270	45	176000	168000	2300	2700	9.41
6232	160	290	48	185000	186000	2100	2500	14.30
6234	170	310	52	212000	224000	2000	2400	17.50
6236	180	320	52	227000	242000	1900	2200	18.30
6238	190	340	55	255000	282000	1800	2100	23.00
6240	200	360	58	268000	310000	1700	2000	28.20


*Rozsdamentes kivitelben is rendelhetők: előjel „SS”

Sorozat: 6300
Mélyhornyú
golyóscsapágyak



Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	C_0 (stat.)	Zsír	Olaj	
6300*	10	35	11	8060	3400	20000	26000	0.053
6301*	12	37	12	9750	4150	19000	24000	0.060
6302*	15	42	13	11400	5400	17500	22000	0.088
6303*	17	47	14	13500	6550	16000	19000	0.120
6304*	20	52	15	15900	7800	13000	16000	0.140
6305*	25	62	17	22500	11600	11000	14000	0.230
6306*	30	72	19	28100	16000	9000	11000	0.350
6307*	35	80	21	33200	19000	8500	10000	0.460
6308*	40	90	23	41000	24000	7500	9000	0.630
6309*	45	100	25	52700	31500	6700	8000	0.830
6310*	50	110	27	61800	38000	6300	7500	1.050
6311*	55	120	29	71500	45000	5600	6700	1.350
6312	60	130	31	81900	52000	5000	6000	1.700
6313	65	140	33	92300	60000	4800	5600	2.100
6314	70	150	35	104000	68000	4500	5300	2.500
6315	75	160	37	114000	76500	4300	5000	3.000
6316	80	170	39	123000	86500	4000	4800	3.65
6317	85	180	41	132000	97100	3800	4500	4.28
6318	90	190	43	143000	106500	3600	4300	4.98
6319	95	200	45	153000	119000	3100	3600	5.76
6320	100	215	47	173000	141200	2800	3400	7.04
6321	105	225	49	184000	153000	3000	3600	8.05
6322	110	240	50	205000	179000	2900	3400	9.54
6324	120	260	55	207000	185000	2600	3100	14.60
6326	130	280	58	229000	214000	2400	2800	18.20
6328	140	300	62	253000	246000	2200	2600	21.80
6330	150	320	65	274000	284000	2100	2400	26.20
6332	160	340	68	278000	287000	1900	2300	28.60
6334	170	360	72	325000	355000	1800	2100	34.00
6336	180	380	75	325000	360000	1700	2000	41.90
6338	190	400	78	355000	415000	1600	1900	48.20
6340	200	420	80	380000	445000	1500	1800	54.60

*Rozsdamentes kivitelben is rendelhetők: előjel „SS”




Sorozat: 6400 Mélyhornyú golyócsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
6403	17	62	17	22700	10800	11000	15000	0.268
6404	20	72	19	31000	15200	9500	13000	0.399
6405	25	80	21	38200	19200	8500	11000	0.528
6406	30	90	23	47500	24500	8000	10000	0.710
6407	35	100	25	56800	29500	6700	8500	0.926
6408	40	110	27	65500	37500	6300	8000	1.22
6409	45	120	29	77500	45500	5600	7000	1.52
6410	50	130	31	81500	52000	5300	6300	1.85
6411	55	140	33	93000	60000	5000	6000	2.38
6412	60	150	35	104000	68000	4600	5500	2.89
6413	65	160	37	116200	78800	4300	5200	3.30
6414	70	180	42	143000	103200	3900	4600	4.83
6415	75	190	45	153500	114000	3600	4400	5.87
6416	80	200	48	164000	124500	3400	4100	6.84

Sorozat: 61700 Mélyhornyú golyócsapágyak


Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám x 10 ³ (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (stat.)	Co (din.)	Zsír	Olaj	
61700	10	15	3	853	432	15000	17000	1.4
61701	12	18	4	922	530	13000	15000	3.1
61702	15	21	4	942	579	11000	13000	3.6
61703	17	23	4	1001	657	9500	11000	4.0
61704	20	27	4	1040	726	8500	10000	5.9
61705	25	32	4	1089	844	7000	8000	7.1
61706	30	37	4	1148	952	5500	7000	8.3
61707	35	44	5	1864	1638	4900	6000	15.0
61708	40	50	6	2521	2237	4300	5000	23.0
61709	45	55	6	2580	2403	3900	4600	25.0

Sorozat: 61800
Mélyhornyú
golyóscsapágyak



Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
61800*	10	19	5	1380	585	37000	43000	0.0055
61801*	12	21	5	1430	670	33000	39000	0.0063
61802*	15	24	5	1560	800	28000	33000	0.0074
61803*	17	26	5	1680	930	26000	30000	0.0082
61804*	20	32	7	2700	1500	21000	25000	0.018
61805*	25	37	7	4360	2600	18000	21000	0.022
61806*	30	42	7	4490	2900	15000	18000	0.027
61807*	35	47	7	4750	3200	13000	16000	0.030
61808*	40	52	7	4940	3450	12000	14000	0.034
61809*	45	58	7	6050	4300	11000	13000	0.040
61810*	50	65	7	6240	4750	10000	12000	0.052
61811*	55	72	9	8320	6200	8500	10000	0.083
61812*	60	78	10	8710	6700	80000	9500	0.110
61813	65	85	10	11700	9150	7500	8500	0.130
61814	70	90	10	12100	12700	7000	8000	0.140
61815	75	95	10	12500	13900	6500	7500	0.150
61816	80	100	10	12700	14500	6000	7000	0.150
61817	85	110	13	18700	20000	5500	6500	0.270
61818	90	115	13	19000	21000	5300	6200	0.280
61819	95	120	13	19300	22000	5000	6000	0.300
61820	100	125	13	19600	23000	4600	5500	0.310
61821	105	130	13	19800	23900	4800	5600	0.324
61822	110	140	16	28100	32500	4300	5300	0.497
61824	120	150	16	28900	35500	4000	4800	0.537
61826	130	165	18	37000	44000	3600	4300	0.758
61828	140	175	18	38500	48000	3400	4000	0.832
61830	150	190	20	47500	58500	3200	3800	1.15
61832	160	200	20	48500	61000	2600	3200	1.23
61834	170	215	22	60000	75000	2600	3000	1.86
61836	180	225	22	60500	78500	2400	2800	1.98
61838	190	240	24	73000	93500	2200	2600	2.53
61840	200	250	24	74000	98000	2200	2600	2.67
61844	220	270	24	76500	107000	1900	2400	2.9
61848	240	300	28	98500	137000	1700	2000	4.48
61852	260	320	28	101000	148000	1600	1900	4.48
61052		400	65	291000	375000	1400	1700	29.4
61856	280	350	33	133000	191000	1500	1700	7.2
61860	300	380	38	166000	233000	1300	1600	10.3
61864	320	400	38	168000	244000	1300	1500	10.8
61868	340	420	38	175000	265000	1200	1400	11.5
61872	360	440	38	192000	290000	1100	1300	11.8
61876	380	480	46	238000	375000	1000	1200	19.5
61880	400	500	46	241000	390000	950	1200	20.5
61884	420	520	46	245000	410000	900	1100	21.4
61888	440	540	46	248000	425000	900	1100	22.3
61892	460	580	56	310000	550000	800	1000	34.3
61896	480	600	56	315000	575000	800	950	35.4
68/500	500	620	56	320000	600000	750	900	37.2
68/530	530	650	56	325000	625000	710	850	39.8
68/560	560	680	56	330000	650000	670	800	41.5
68/600	600	730	60	355000	735000	600	710	50.9
68/630	630	780	69	420000	890000	560	670	71.3
68/670	670	820	69	435000	965000	500	630	75.4
68/710	710	870	74	480000	1100000	480	560	92.6
68/750	750	920	78	525000	1260000	430	530	110
68/800	800	980	82	530000	1310000	400	480	132
68/900	900	1090	85	611000	1449000	390	460	160
68/1000	1000	1220	100	749000	1909000	360	420	245
68/1120	1120	1360	106	880000	2456000	340	400	331
68/1320	1320	1600	122	953000	2834000	320	380	500
68/1400	1400	1700	132	1278000	3999000	300	360	567

*Rozsdamentes kivitelben is rendelhetők, „SS” előjellel.




Sorozat: 61900
Mélyhornyú
golyócsapágyak

Sorozat	Méret (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
61900*	10	22	6	1950	750	34000	41000	0.010
61901*	12	24	6	2250	980	31000	36000	0.011
61902*	15	28	7	4030	2040	26000	30000	0.016
61903*	17	30	7	4360	2320	23000	28000	0.018
61904*	20	37	9	6370	3650	19000	23000	0.038
61905*	25	42	9	6630	4000	16000	19000	0.045
61906*	30	47	9	7280	4550	14000	17000	0.051
61907*	35	55	10	9560	6200	12000	14000	0.080
61908*	40	62	12	13800	9300	11000	13000	0.120
61909*	45	68	12	10100	6700	10700	12000	0.140
61910*	50	72	12	14600	10400	9500	11000	0.140
61911*	55	80	13	15900	11400	8000	9000	0.190
61912*	60	85	13	16500	12000	7500	8500	0.200
61913	65	90	13	17400	13400	7000	8000	0.220
61914	70	100	16	23800	18300	6500	7500	0.350
61915	75	105	16	24200	19300	6200	7200	0.370
61916	80	110	16	25100	20400	5500	6500	0.400
61917	85	120	18	31900	30000	52500	6300	0.550
61918	90	125	18	33200	31500	5000	6000	0.590
61919	95	130	18	33800	33500	4700	5500	0.610
61920	100	140	20	42300	41500	4400	5300	0.830


*Rozsdamentes kivitelben is rendelhető, „SS” előjellel.

Sorozat: 16000
Mélyhornyú
golyócsapágyak




Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
16100	10	28	8	4620	1960	28000	34000	0.023
16001	12	28	7	5070	2360	26000	32000	0.019
16002	15	32	8	5590	2850	22000	28000	0.025
16003	17	35	8	6050	3250	19000	24000	0.032
16004	20	42	8	6890	4050	17000	20000	0.050
16005	25	47	8	7610	4750	14000	17000	0.060
16006	30	55	9	11200	7350	12000	15000	0.085
16007	35	62	9	12400	8150	10000	13000	0.110
16008	40	68	9	13300	9150	9500	12000	0.130
16009	45	75	10	15600	10800	9000	11000	0.170
16010	50	80	10	16300	11400	8500	10000	0.180
16011	55	90	11	19500	14000	7500	9000	0.260
16012	60	95	11	19900	15000	6700	8000	0.280
16013	65	100	11	21200	16600	6300	7500	0.300
16014	70	110	13	28100	25000	6000	7000	0.430
16015	75	115	13	28600	27000	5600	6700	0.460

Sorozat: 62200
Mélyhornyú
golyócsapágyak




Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)	Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)		
62200-2RS	10	30	14	3700	1700	14,500	0.042
62201-2RS	12	32	14	4900	2700	14,000	0.046
62202-2RS	15	35	14	5500	3200	12,500	0.056
62203-2RS	17	40	16	6900	4000	11,000	0.085
62204-2RS	20	47	18	9800	6100	9,500	0.128
62205-2RS	25	52	18	10500	6800	8,300	0.146
62206-2RS	30	62	20	14700	9800	7,000	0.242
62207-2RS	35	72	23	19400	12700	6,000	0.435
62208-2RS	40	80	23	20600	14200	5,100	0.450
62209-2RS	45	85	23	22500	15600	4,700	0.485
62210-2RS	50	90	23	24500	18100	4,300	0.535



Sorozat: 63000
Mélyhornyú
golyóscsapágyak


Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)	Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	
63000-2RS	10	26	12	360	185	17,500	0.028
63001-2RS	12	28	12	390	215	15,500	0.032
63002-2RS	15	32	13	440	260	13,500	0.042
63003-2RS	17	35	14	470	290	11,500	0.051
63004-2RS	20	42	16	730	460	10,000	0.088
63005-2RS	25	47	16	780	530	8900	0.100
63006-2RS	30	55	19	1040	740	7500	0.159
63007-2RS	35	62	20	1200	910	6600	0.210
63008-2RS	40	68	21	1280	1010	6000	0.259
63009-2RS	45	75	23	1600	1330	5300	0.345
63010-2RS	50	80	23	1690	1430	5000	0.370



Sorozat: 88000
Mélyhornyú
golyóscsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)				Alapterhelés (N)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Futógyűrű szélesség B	Szélesség W	C (din.)	Co (stat.)	
88011	11	32	10	15.400	1050	595	0.099
88501	12	32	10	15.400	1050	595	0.095
88013	13	32	10	15.400	1050	595	0.091
88014	14	35	11	14.399	1340	775	0.111
88502	15	35	11	14.399	1340	775	0.108
88016	16	35	11	17.000	1980	1200	0.188
88503	17	40	12	16.601	1660	985	0.150
88504	20	47	14	17.750	2220	1410	0.232
88505	25	52	15	16.749	2430	1610	0.287


Sorozat: 4200 Mélyhornyú golyóscsapágyak



Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
4200	10	30	14	9230	5200	18000	22000	0.049
4201	12	32	14	10600	6200	17000	20000	0.053
4202	15	35	14	11900	7500	14000	17000	0.059
4203	17	40	16	14800	9500	12000	15000	0.09
4204	20	47	18	17800	12500	10000	13000	0.14
4205	25	52	18	19000	14600	9000	11000	0.16
4206	30	62	20	26000	20800	8000	9500	0.26
4207	35	72	23	35100	28500	6700	8000	0.4
4208	40	80	23	37100	32500	6000	7000	0.5
4209	45	85	23	39000	36000	5600	6700	0.54
4210	50	90	23	41000	40000	5000	6000	0.58
4211	55	100	25	44900	44000	4800	5600	0.8
4212	60	110	28	57200	55000	4500	5300	1.1
4213	65	120	31	67600	67000	4000	4800	1.45
4214	70	125	31	70200	73500	3600	4300	1.5
4215	75	130	31	72800	80000	3400	4000	1.6

Sorozat: 4300 Mélyhornyú golyóscsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
4300	10	35	17	14300	8750	8600	17500	0.091
4301	12	37	17	14700	9200	8100	16000	0.1
4302	15	42	17	15300	9130	13000	17000	0.12
4303	17	47	19	20500	13200	11000	17000	0.16
4304	20	52	21	24300	16000	9500	13000	0.21
4305	25	62	24	32900	22400	8000	10000	0.34
4306	30	72	27	41000	30600	6700	8500	0.5
4307	35	80	31	53200	38200	6300	8000	0.69
4308	40	90	33	65100	47900	5600	7000	0.95
4309	45	100	36	74800	60000	4800	6000	1.25
4310	50	110	40	92600	75500	4300	5300	1.7
4311	55	120	43	10800	88500	4000	5000	2.15
4312	60	130	46	125000	104000	3600	4500	2.65
4313	65	140	48	134000	113000	3600	4500	3.25
4314	70	150	51	152000	131000	3200	4500	3.95
4315	75	160	55	176000	154000	3000	3800	5.38




**Sorozat: 1200 ; 2200
Önbeálló
golyóscsapágyak**


Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
1200	10	30	9	5500	1200	23000	28000	0.034
1201	12	32	10	5600	1250	21000	26000	0.040
1202	15	35	11	7450	1750	18000	22000	0.049
1203	17	40	12	7900	2000	16000	20000	0.073
1204	20	47	14	9900	2600	14000	17000	0.120
1205	25	52	15	12100	3300	12000	14000	0.141
1206	30	62	16	15600	4650	9900	12000	0.220
1207	35	72	17	15800	5100	8500	10000	0.323
1208	40	80	18	19200	6500	7500	9200	0.417
1209	45	85	19	21800	7350	7000	8500	0.456
1210	50	90	20	22700	8100	6500	7900	0.525
1211	55	100	21	26800	10000	5800	7100	0.705
1212	60	110	22	30200	11500	5200	6400	0.900
1213	65	120	23	31000	12500	4800	5800	1.150
1214	70	125	24	34600	13800	4600	5700	1.260
1215	75	130	25	38800	15700	4300	5300	1.360
1216	80	140	26	39800	17000	4000	4900	1.670
1217	85	150	28	49200	20800	3800	4600	2.070
1218	90	160	30	56800	23400	3500	4300	2.520
1219	95	170	32	57000	24300	3300	4000	3.100
1220	100	180	34	69000	29700	3100	3800	3.700
1221	105	190	36	77000	34000	2900	3600	4.370
1222	110	200	38	80200	35200	2800	3400	5.150

2201	12	32	14	7650	1750	2100	2600	0.053
2202	15	35	14	7700	1850	1800	22000	0.060
2203	17	40	16	9800	2400	1600	20000	0.088
2204	20	47	18	12600	3300	1400	17000	0.140
2205	25	52	18	12600	3500	1200	15000	0.163
2206	30	62	20	15.60	4650	1000	12000	0.260
2207	35	72	23	21600	6600	8500	10000	0.403
2208	40	80	23	22400	7400	7600	9300	0.505
2209	45	85	23	23300	8150	7000	8500	0.545
2210	50	90	23	23300	8500	6500	7900	0.590
2211	55	100	25	26800	10000	5800	7100	0.810
2212	60	110	28	34100	12600	5300	6500	1.090
2213	65	120	31	43500	16400	4900	5900	1.46
2214	70	125	31	43900	17100	4600	5600	1.52
2215	75	130	31	44200	17800	4300	5300	1.62
2216	80	140	33	49000	19900	4100	5000	2.01
2217	85	150	36	58300	23600	3800	4600	2.52
2218	90	160	40	67700	27200	3500	4300	3.40
2219	95	170	43	82700	34300	3300	4000	4.10
2220	100	180	46	80800	340000	3100	3800	4.98
2221	105	190	50	94900	40100	3000	3600	6.07
2222	110	200	53	120000	48900	2800	3400	7.10

Sorozat: 7200
Ferde hatásvonalú
golyóscsapágyak




Sorozat	Méreték (mm)			Alapterhelés(N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
7200 B	10	30	9	7020	3350	19000	28000	0.030
7201 B	12	32	10	7610	3800	18000	26000	0.036
7202 B	15	35	11	8840	4800	17000	24000	0.045
7203 B	17	40	12	11100	6100	15000	20000	0.065
7204 B	20	47	14	14000	8300	12000	17000	0.110
7205 B	25	52	15	15600	10200	10000	15000	0.130
7206 B	30	62	16	23800	15600	8500	12000	0.200
7207 B	35	72	17	30700	20800	8000	11000	0.280
7208 B	40	80	18	36400	26000	7000	9500	0.370
7209 B	45	85	19	37700	28000	6700	9000	0.420
7210 B	50	90	20	39000	30500	6000	8000	0.470
7211 B	55	100	21	48800	38000	5600	7500	0.620
7212 B	60	110	22	57200	45500	5000	6700	0.800
7213 B	65	120	23	66300	54000	4500	6000	1.000
7214 B	70	125	24	71500	60000	4300	5600	1.100
7215 B	75	130	25	72800	64000	4300	5600	1.200
7216 B	80	140	26	83200	73500	3800	5000	1.450
7217 B	85	150	28	95600	83000	36000	4800	1.850
7218 B	90	160	30	10800	96500	3400	4500	2.300
7219 B	95	170	32	124000	108000	3200	4300	2.700
7220 B	100	180	34	135000	122000	3000	4000	3.300
7221 B	105	190	36	148000	137000	2800	3800	3.950
7222 B	120	200	38	163000	153000	2600	3600	4.600
7224 B	100	215	40	165000	163000	2200	3200	6.100



Sorozat: 7300
Ferde hatásvonalú
golyóscsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
7302 B	15	42	13	13000	6700	15000	20000	0.08
7303 B	17	47	14	15900	8300	13000	18000	0.11
7304 B	20	52	15	19000	10400	11000	16000	0.14
7305 B	25	62	17	26000	15600	9000	13000	0.23
7306 B	30	72	19	34500	21200	8000	11000	0.34
7307 B	35	80	21	39000	24500	7500	10000	0.45
7308 B	40	90	23	49400	33500	6700	9000	0.63
7309 B	45	100	25	60500	41500	6000	8000	0.85
7310 B	50	110	27	74100	51000	5300	7000	1.10
7311 B	55	120	29	85200	60000	4800	6300	1.40
7312 B	60	130	31	95600	69500	4500	6000	1.75
7313 B	65	140	33	108000	80000	4300	5600	2.15
7314 B	70	150	35	119000	90000	3800	5000	2.65
7315 B	75	160	37	133000	106000	3600	4800	3.20
7316 B	80	170	39	143000	118000	3400	4500	3.80
7317 B	85	180	41	153000	132000	3200	4300	4.45
7318 B	90	190	43	165000	146000	3000	4000	5.20
7319 B	95	200	45	178000	163000	2800	3800	6.05
7320 B	100	215	47	203000	190000	2600	3600	7.50


Sorozat: 5200
Ferde hatásvonalú
golyóscsapágyak



Sorozat	Méreték (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
5200	10	30	14.3	6950	3800	14000	19000	0.094
5201	12	32	15.9	9150	5050	13000	17000	0.057
5202	15	35	15.9	10000	6050	11000	15000	0.064
5203	17	40	17.5	13200	8150	11000	14000	0.091
5204	20	47	20.6	19700	12600	8800	12000	0.120
5205	25	52	20.6	21400	14800	7700	10000	0.190
5206	30	62	23.8	29700	21300	6400	8600	0.290
5207	35	72	27	39200	29000	5500	7300	0.430
5208	40	80	30.2	44400	33600	5000	6700	0.570
5209	45	85	30.2	49900	38400	4600	6100	0.620
5210	50	90	30.2	53300	43600	4300	5600	0.670
5211	55	100	33.3	65900	55200	3800	5100	0.960
5212	60	110	36.5	74400	60800	3500	4700	1.360
5213	65	120	38.1	86900	75030	3200	4300	1.660
5214	70	125	39.7	94500	82600	3100	4100	1.810
5215	75	130	41.3	92400	120000	2900	3900	2.100

Sorozat: 5300
Ferde hatásvonalú
golyóscsapágyak

Sorozat	Méreték (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
5302	15	42	19	17200	10100	9900	13000	0.132
5303	17	47	22.2	20400	12100	9000	12000	0.181
5304	20	52	22.2	20600	12700	8000	11000	0.217
5305	25	62	25.4	30500	20500	6700	8900	0.362
5306	30	72	30.2	39500	27500	5700	7600	0.553
5307	35	80	34.9	49500	35000	5000	6600	0.766
5308	40	90	36.5	60500	44000	4400	5900	1.01
5309	45	100	39.7	72500	54000	4000	5300	1.34
5310	50	110	44.4	85500	64500	3600	4800	1.81
5311	55	120	49.2	106000	82000	3300	4400	2.32
5312	60	130	54	122000	95500	3000	4000	3.05
5313	65	140	58.7	138000	109000	2800	3700	3.96
5314	70	150	63.5	155000	125000	2600	3500	4.74
5315	75	160	68.3	168000	141000	2400	3200	5.65




Sorozat: QJ 200
Négypont érintkezésű
golyóscsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
QJ208	40	80	18	350	650	6900	9200	0.450
QJ209	45	85	19	400	740	6200	8200	0.520
QJ210	50	90	20	410	800	5600	7500	0.603
QJ211	55	100	21	510	1000	5100	6800	0.780
QJ212	60	110	22	620	1240	4700	6300	0.987
QJ213	65	120	23	680	1380	4400	5800	1.24
QJ214	70	125	24	730	1520	4000	5400	1.36
QJ215	75	130	25	770	1630	3800	5000	1.53
QJ216	80	140	26	900	1940	3500	4700	1.83
QJ217	85	150	28	1000	2240	3300	4400	2.30
QJ218	90	160	30	1180	2630	3100	4200	2.76
QJ219	95	170	32	1350	3120	3000	3900	3.35
QJ220	100	180	34	1450	3220	2800	3700	4.02
QJ221	105	190	36	1570	3620	2700	3600	4.75
QJ222	110	200	38	1700	4030	2500	3400	5.62
QJ224	120	215	40	1930	4840	2300	3100	6.75


Sorozat: QJ 300
Négypont érintkezésű
golyóscsapágyak

Sorozat	Méretek (mm)			Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	Furat átmérő d	Külső átmérő D	Szélesség B	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
QJ306	30	72	19	320	540	8000	11000	0.420
QJ307	35	80	21	400	690	7000	9300	0.570
QJ308	40	90	23	500	860	6200	8200	0.078
QJ309	45	100	25	630	1150	5500	7400	1.05
QJ310	50	110	27	740	1380	5000	6700	1.38
QJ311	55	120	29	850	1610	4600	6100	1.76
QJ312	60	130	31	970	1880	4200	5700	2.18
QJ313	65	140	33	1100	2150	3900	5200	2.70
QJ314	70	150	35	1230	2450	3600	4800	3.27
QJ315	75	160	37	1350	2780	3400	4500	3.90
QJ316	80	170	39	1460	3100	3200	4200	4.64
QJ317	85	180	41	1600	3460	3000	4000	5.43
QJ318	90	190	43	1680	3820	2800	3800	6.31
QJ319	95	200	45	1800	4230	2700	3500	7.41
QJ320	100	215	47	2180	5500	2500	3400	9.14
QJ321	105	225	49	2180	5500	2400	3200	10.4
QJ322	110	240	50	1427	6470	2300	3100	12.0
QJ324	120	260	55	2590	7140	2100	2800	15.9

Sorozat: 2900
Axiális golyóscsapágyak




Sorozat	Méretek (mm)						Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	d	D	B	D ₁ (min)	d ₁ (max)	r (min)	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
2900	10	26	12	10.2	26	0.6	12700	17100	5600	8400	0.035
2901	12	28	12	12.2	28	0.6	13200	19000	5400	8100	0.037
2902	15	31	12	15.2	31	0.6	14300	22800	5100	7700	0.041
2903	18	35	12	18.2	35	0.6	14400	24700	4800	7300	0.045
2904	20	37	12	20.2	37	0.6	14800	26600	4700	7100	0.055
2904-1/2	22	42	14	22.2	42	0.6	18900	34500	4100	6100	0.085
2905	25	45	14	25.2	45	0.6	19300	37000	3900	5900	0.093
2906	30	50	14	30.2	0.6	0.6	20200	42000	3700	5600	0.107
2907	35	55	16	35.2	55	0.6	29900	62000	3300	5000	0.137
2908	40	60	16	40.2	60	0.6	31000	70000	3200	4800	0.150
2909	45	68	16	45.2	68	0.6	32500	77500	3000	4500	0.199
2910	50	74	18	50.2	74	0.6	38500	94000	2700	4100	0.255
2911	55	78	18	55.2	78	0.6	40000	103000	2600	4000	0.270
2912	60	82	18	60.2	82	0.6	40500	108000	2600	3900	0.275
2913	65	90	20	65.2	90	0.6	47500	129000	2300	3500	0.374
2914	70	95	20	70.2	95	0.6	49000	140000	2200	3400	0.400
2915	75	100	20	75.2	100	0.6	51000	151000	2200	3300	0.425
2916	80	110	22	80.2	110	0.6	57000	171000	2000	3000	0.600
2917	85	115	22	85.2	115	0.6	59000	184000	1900	2900	0.640
2918	90	120	22	90.2	120	0.6	59500	190000	1900	2900	0.670
2919	95	130	25	95.2	130	0.6	75500	236000	1700	2600	0.795
2920	100	135	25	100.2	135	0.6	78000	253000	1700	2500	0.930
2921	105	140	25	105.2	140	0.6	78500	262000	1600	2500	1.02
2922	110	145	25	110.2	145	0.6	78000	262000	1600	2400	1.15
2923	115	150	25	115.2	150	0.6	73500	245000	1600	2400	1.25
2924	120	160	27	120.2	160	0.6	94000	314000	1500	2200	1.35
2925	125	160	27	125.3	165	0.6	85500	298000	1400	2200	1.48
2928	140	185	31	140.3	185	0.6	106000	375000	1300	1900	2.33




Sorozat: 3900
Axiális golyóscsapágyak

Sorozat	Méretetek (mm)						Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	d	D	B	D ₁ (min)	d ₁ (max)	r (min)	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
3905	25	52	16	25.2	52	1	27100	50500	3400	5200	0.147
3906	30	60	19	30.2	60	1	38000	72500	2900	4400	0.237
3907	35	68	22	35.2	68	1	50500	99000	2500	3800	0.346
3908	40	76	25	40.2	76	1	61000	119000	2200	3400	0.486
3909	45	85	28	45.2	85	1	79500	163000	2000	3000	0.684
3910	50	92	31	50.2	92	1	97000	202000	1800	2800	0.889
3911	55	100	33	55.2	100	1	110000	240000	1700	2600	1.114
3912	60	106	35	60.2	106	1.5	119000	263000	1600	2400	1.293
3913	65	112	36	65.2	112	1.5	128000	287000	1500	2300	1.443
3914	70	120	38	70.2	120	1.5	143000	335000	1400	2200	1.767
3915	75	128	41	75.2	128	1.5	159000	365000	1300	2000	2.132
3916	80	136	44	80.2	136	1.5	183000	425000	1200	1900	2.606
3917	85	145	47	85.2	145	1.5	207000	490000	1100	1700	3.157
3918	90	155	50	90.2	155	1.5	232000	555000	1100	1600	3.907
3919	95	165	54	95.2	165	1.5	253000	630000	1000	1500	4.810
3920	110	172	57	100.2	172	1.5	250000	630000	980	1400	5.454
3921	115	180	60	105.2	180	2.5	257000	670000	930	1400	6.354
3922	110	190	63	110.2	190	2.5	293000	785000	880	1300	7.333
3923	115	200	66	115.2	200	2.5	315000	870000	840	1200	8.526
3924	120	210	69	120.5	210	2.5	325000	930000	800	1200	10.195

Sorozat: 51100
Axiális golyóscsapágyak




Sorozat	Méretetek (mm)						Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	d	D	B	d_1	D_1	r	C (din.)	C_0 (stat.)	Zsír	Olaj	
51100	10	24	9	11	24	0.3	9950	14000	7000	9500	0.02
51101	12	26	9	13	26	0.3	10400	15300	6700	9000	0.022
51102	15	28	9	16	28	0.3	9360	14000	6300	8500	0.023
51103	17	30	9	18	30	0.3	9750	15300	6300	8500	0.025
51104	20	35	10	20	35	0.3	12700	20800	5600	7500	0.038
51105	25	42	11	26	42	0.6	15900	29000	4800	6300	0.056
51106	30	47	11	32	47	0.6	16800	33500	4500	6000	0.063
51107	35	52	12	37	52	0.6	17400	37500	4300	5600	0.08
51108	40	60	13	42	60	0.6	23400	50000	3800	5000	0.12
51109	45	65	14	47	65	0.6	24200	57000	3400	4500	0.14
51110	50	70	14	52	70	0.6	25500	63000	3200	4300	0.16
51111	55	78	16	57	78	0.6	30700	78000	2800	3800	0.23
51112	60	85	17	62	85	1.0	35800	90000	2600	3600	0.2
51113	65	90	18	67	90	1.0	37100	98000	2400	3400	0.33
51114	70	95	18	72	95	1.0	37700	104000	2400	3400	0.35
51115	75	100	19	77	100	1.0	44200	137000	2200	3200	0.4
51116	80	105	19	82	105	1.0	44900	140000	2000	3000	0.42
51117	85	110	19	87	110	1.0	46200	150000	2000	3000	0.44
51118	90	120	22	92	120	1.0	59200	190000	1800	2600	0.67
51120	100	135	25	102	135	1.0	85200	270000	1700	2400	0.97
51122	110	145	25	112	145	1.0	87100	290000	1600	2200	1.05
51124	120	155	25	122	155	1.0	88400	310000	1600	2200	1.15
51126	130	170	30	132	170	1.0	111000	390000	1400	1900	1.85
51128	140	180	31	142	178	1.0	111000	400000	1300	1800	2.05
51130	150	190	31	152	188	1.0	111000	400000	1200	1700	2.2



Sorozat: 51200
Axiális golyóscsapályak

Sorozat	Méretetek (mm)						Alapterhelés (N)		Határfodulatszám (f/p)		Súly kg
	d	D	B	d ₁	D ₁	r	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
51200	10	26	11	12	26	0.6	12700	17000	6000	8000	0.031
51201	12	28	11	14	28	0.6	12300	19000	6000	8000	0.034
51202	15	32	12	17	32	0.6	16500	25000	5300	7000	0.046
51203	17	35	12	19	35	0.6	17200	27500	5000	6700	0.053
51204	20	40	14	22	40	0.6	22500	37500	4500	6000	0.083
51205	25	47	15	27	47	0.6	27600	50000	4000	5300	0.110
51206	30	52	16	32	52	0.6	25500	47500	3600	4800	0.130
51207	35	62	18	37	62	1.0	35100	67000	3000	4000	0.220
51208	40	68	19	42	68	1.0	46800	98000	2800	3800	0.280
51209	45	73	20	47	73	1.0	3900	80000	2600	3600	0.300
51210	50	78	22	52	78	1.0	49400	106000	2400	3400	0.370
51211	55	90	25	57	90	1.0	61800	134000	1900	2800	0.590
51212	60	95	26	62	95	1.0	62400	140000	1900	2800	0.650
51213	65	100	27	67	100	1.0	63700	150000	1800	2600	0.780
51214	70	105	27	72	105	1.0	65000	160000	1800	2600	0.790
51215	75	110	27	77	110	1.0	67600	170000	1700	2400	0.830
51216	80	115	28	82	115	1.0	76100	190000	1700	2400	0.910
51217	85	125	31	88	125	1.0	97500	250000	1600	2200	1.200
51218	90	135	35	93	135	1.1	119000	300000	1500	2000	1.700
51220	100	150	38	103	150	1.1	124000	320000	1300	1800	2.200
51222	110	150	38	113	160	1.1	130000	360000	1200	1700	2.400
51224	120	170	39	123	170	1.1	140000	400000	1100	1600	2.650
51226	130	190	45	133	187	1.5	186000	540000	950	1400	4.000
51228	140	200	46	143	197	1.5	190000	570000	950	1400	4.350
51230	150	215	50	153	212	1.5	238000	730000	900	1300	6.100

Sorozat: 51300
Axiális golyóscsapályák



Sorozat	Méretek (mm)						Alapterhelés (N)		Határfordulatszám (f/p)		Súly kg
	d	D	B	d ₁	D ₁	r	C (din.)	Co (stat.)	Zsír	Olaj	
51305	25	52	18	27	52	1.0	34500	55000	3400	4500	0.17
51306	30	60	21	32	60	1.0	37700	65500	2800	3800	0.26
51307	35	68	24	37	68	1.0	49400	88000	2400	3400	0.38
51308	40	78	26	42	78	1.0	61800	112000	2000	3000	0.53
51309	45	85	28	47	85	1.0	76100	140000	1900	2800	0.66
51310	50	95	31	52	95	1.1	88400	173000	18000	2600	0.94
51311	55	105	35	57	105	1.1	104000	208000	1600	2200	1.30
51312	60	110	35	62	110	1.1	101000	208000	1600	2200	1.35
51313	65	115	36	67	115	1.1	106000	220000	1500	2000	1.50
51314	70	125	40	72	125	1.1	135000	300000	1400	1900	2.00
51315	75	135	44	77	135	1.5	163000	360000	1200	1700	2.60
51316	80	140	44	82	140	1.5	159000	360000	1200	1700	2.70
51317	85	150	49	88	150	1.5	190000	425000	1100	1600	3.55
51318	90	155	50	93	155	1.5	195000	465000	1000	1500	3.80
51320	100	170	55	103	170	1.5	229000	560000	950	1400	4.95
51322	110	190	63	113	187	2.0	276000	720000	850	1200	7.85
51324	120	210	70	123	205	2.1	325000	915000	800	1100	11.00

Sorozat: 51400
Axiális golyóscsapályák

51405	25	60	24	27	60	1.0	55300	90000	2600	3600	0.34
51406	30	70	28	32	70	1.0	72800	125000	2000	3000	0.52
51407	35	80	32	37	80	1.0	87100	156000	1800	2600	0.76
51408	40	90	36	42	90	1.1	112000	204000	1700	2400	1.10
51409	45	100	39	47	100	1.1	130000	240000	1600	2200	1.40
51410	50	110	43	52	110	1.5	159000	310000	1500	2000	2.00
51411	55	120	48	57	120	1.5	178000	360000	1300	1800	2.55
51412	60	130	51	62	130	1.5	199000	400000	1100	1600	3.10
51413	65	140	56	68	140	2.0	215000	448000	1000	1500	4.67
51414	70	150	60	73	150	2.0	235000	499000	980	1400	5.72
51415	75	160	65	78	160	2.0	251000	560000	900	1300	6.75